

차 례

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)

경희대학교 대응 매뉴얼 (제2판)

2020. 02. 20

경희대학교 건강센터

I. 기본개요

1. 목 적	1
2. 적용대상	1
3. 적용기간	1
4. 관련근거	1

II. 감염병 위기단계

1. 위기단계별 판단기준 및 대응조치	2
2. 위기단계 : [현재] 경계('20.01.27부터)	3

III. 예방관리 강화

1. 대학자체 대응체계 점검·보완	4
2. 코로나바이러스감염증-19 관련 대책위원회 및 긴급 위기대응팀 구성	4
3. 코로나바이러스감염증-19 신고 방법	8
4. 감염예방수칙 준수를 위한 안내 강화	9
5. 대학 내 철저한 개인위생 관리를 위한 지원	9

IV. 대학 내 발열확인에 따른 조치사항

10

V. 학사 운영

1. 적극적인 예방 차원의 휴업 결정	13
2. 학생 참여 집단 활동 자제	13
3. 교내 행사 개최 시 코로나바이러스감염증-19 관리 방안	14

VI. 학생 출결 및 교직원 복무사항

15

◇ 참고자료

1. 코로나바이러스감염증-19 대비 행동요령(일반국민용).....	17
2. 기숙사 입소자들의 감염병 예방 생활수칙 안내문	18
3. 코로나바이러스감염증-19 관련 묻고 답하기	19
4. 관련부서 연락처	21

본 매뉴얼은 현재까지 국내에서 발생하고 있는 **코로나바이러스감염증-19**에 대해 대학현장에 적용할 일관된 대응체계를 제공하고자 마련한 것으로, 일선 대학현장의 사정에 따라 본 매뉴얼을 적용할 때 발생할 수 있는 문제점은 기본취지에 맞게 보완하여 적용 가능

※ 현재 국가 감염병 위기 경보 수준은 '경계' 단계('20년 01월 27일 기준)

I 기본개요

1. 목적

'20.01.20. 국내 첫 **코로나바이러스감염증-19(COVID-19)** 환자 발생 후 지역 사회 내에서 지속적으로 환자가 발생함에 따라 대학에서의 대응절차와 이에 따른 조치사항을 마련하여 감염전파를 조기에 차단하고 확산을 방지하기 위함

2. 적용대상

「고등교육법」 제2조의 학교(대학, 전문대학 등) 및 이에 준하는 기관

3. 적용기간 : 상황 변화에 따른 별도의 매뉴얼을 새로 시행할 때까지

4. 관련근거

- 등교중지 및 임시휴업에 관한 사항
 - 「학교보건법」 제8조, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」
 - 「고등교육법」 제20조 및 동법 시행령 제12조
- 대책기구 구성·운영 등에 관한 사항
 - 국가위기관리기본지침(대통령훈령 제318호), 재난 및 안전관리기본법
- 2020 신종 **코로나바이러스감염증** 대응 지침
(보건복지부, 질병관리본부, '20.1.28)
- 「신종**코로나바이러스감염증**」 유행대비 학교 등 교육기관의 학생·교직원 관리 지침 - 교육부 학생건강정책과-732(2020.02.05.)
- 「**코로나바이러스감염증-19(COVID-19)**」 유행대비 학교 등 교육기관의

II 감염병 위기단계

1. 위기단계별 판단기준 및 대응조치

단계	판단 기준	대응조치
1단계 관심(Blue)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 해외 신종 감염병의 발생 ▶ 국내 원인불명 감염환자 발생 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 대응태세 점검 ▶ 보건교육 강화
2단계 주의(Yellow)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 해외 신종감염병의 국내 유입 ▶ 국내 신종·재출현 감염병 발생 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 예방 홍보 강화 ▶ 협조 및 감시체계 강화 ▶ 감염병 발생 일일점검 및 동향 보고
3단계 경계(Orange)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 해외 신종감염병의 국내 유입 후 타 지역 전파 ▶ 국내 신종·재출현 감염병의 타 지역 전파 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 대응강화 및 확산방지 ▶ 필요시 휴업 검토 ▶ 단체 활동 자제
4단계 심각(Red)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 해외 신종감염병의 전국적 확산 징후 ▶ 국내 신종 감염병의 전국적 확산 징후 ▶ 국내 재출현 감염병의 전국적 확산 징후 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 추가대응, 확산 방지 ▶ 단체 활동 금지 ▶ 필요시 일제 휴업 검토

2. 위기단계 : (현재) 경계('20.01.27일부터)

- 대학은 많은 학생들이 밀접하게 접촉하여 생활하는 장소로, 대학 내 감염병이 발생하였을 때 다수의 학생들에게 빠르게 전파될 우려가 높으며,
 - 학생 개인은 물론 교내에 확산될 경우 정상적인 대학운영에 영향을 끼치는 사태에 이를 수 있음
 - 특히 **코로나바이러스 감염 발원지인 중국에서 온 유학생들의 학내 유입에 대해 특별 관리 조치를 준비하고 시행하여야 함**
 - 따라서, 학교 내 **코로나바이러스감염증-19** 발생을 선제적으로 예방하기 위하여 **'경계' 단계 대응조치를 취함**
 - 향후, '경계' 단계에서 '심각' 단계로 상향될 시 현재보다 더욱 적극적으로 휴업을 검토하고, 학생 참여 집단 활동에 대하여는 **코로나바이러스감염증-19** 확진환자 발생지역으로의 이동 금지 조치
- ☞ 상세한 내용을 담은 별도의 매뉴얼은 위기단계가 상향되면 안내 예정

III 예방관리 강화

1. 대학자체 대응체계 점검·보완

- 총장은 소속 학생 및 교직원에 대한 사전예방을 강화하고 환자 발생 등 위기 상황에 대비하여 “자체 예방관리 기본계획”을 수립하여 운영
- 대학 내 자체 ‘코로나바이러스감염증-19 대책반’을 구성하고 보건소 및 의료기관 등과 긴밀한 연락체계 구축

2. 신종 코로나바이러스 관련 대책위원회 및 긴급 위기대응팀 구성

- 목적
 - 2020.01.20. 국내 첫 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 환자 발생 후 국내에서 환자 지속 발생에 따른 대학 내 대응체계 구성
 - 대학 내 코로나바이러스감염증-19 감염전파 차단 및 확산 방지

○ 대응체계 구성

1) 대책위원회

성명	보직	구분	성명	보직	구분	
총장		위원장	신상협	테크노경영대학원장	위원	
박영국	서울C 부총장	위원	주진희	서울C 총무관리처장		
백운식	국제C 부총장		정순영	국제C 총무관리처장		
김기택	의무부총장		홍윤기	국제교육원장		
손혁상	대외협력부총장		김양균	글로벌미래교육원장 겸 한국어교육실습센터소장		
남순건	기획조정처장		권세은	평생교육원장 겸 언어교육원장		
김민용	서울C 교무처장		최종명	서울C 건강센터 소장		
고석오	국제C 교무처장		김인경	서울C 생활관장		
윤기선	미래혁신원장		노동섭	국제C 생활관장		
이영학	국제C 미래혁신원 단장		김미혜	총장실 행정실장		
오형나	국제교류처장		박세환	커뮤니케이션센터 커뮤니케이션팀장		
김진상	일반대학원장		박소연	경희의료원 감염내과 위원		위원 (자문)

2) 대책위원회 실무위원

성명	보직	구분	성명	보직	구분	
박우현	총장실 행정과장	실무위원	정구승	일반대학원(국제) 행정실장	실무위원	
백성선	서울C 부총장실 행정실장		김경희	테크노경영대학원 행정실장		
김학정	국제C 부총장실 행정실장		이희포	서울C 총무팀장		
이상은	의무부총장실 행정실장		이우휘	국제C 총무팀장		
정진무	대외협력부총장실 행정실장		노승현	서울C 관재팀장		
이승민	기획조정처 예산팀 행정계장		정낙호	국제C 관재팀장		
강성원			한덕영	서울C 관리팀장		
우지연	서울C 교무팀장		이용석	국제C 관리팀장		
김병균	국제C 교무팀장		남영수	서울C 생활관 행정과장		
권은정	서울C 학사지원팀장		윤필영	서울C 생활관 행정계장		
김경민	국제C 학사지원팀장		유종근	국제C 생활관 행정과장		
강필정	서울C 학생지원센터장		이진석	국제교육원 행정실장		
조지원	국제C 학생지원센터장		송재민	글로벌미래교육원 및 한국어교육실습센터 행정과장		
김종범	서울C 미래인재센터장		김윤희	평생교육원 및 언어교육원 행정실장		
박진호	국제C 미래인재센터장		강민순	서울C 건강센터 행정계장		
김준현	서울C 국제교류팀장		이숙자	국제C 건강센터		
서경아	국제C 국제교류팀장 겸 외국인지원팀장		장세윤	서울C 총무팀 행정계장		간사
이용성	서울C 외국인지원팀장		지성환	국제C 총무팀 행정계장		
안남일	일반대학원(서울) 행정실장					

※ 위원 및 실무위원(의료기관 포함)은 상황에 따라 추가 위촉할 수 있음

3) 대책위원회 운영 관련 주요 역할

위원 및 부서	주요역할
위원	• 대응 관련 논의 및 주요 의사결정
실무위원	• 학교 방침 실행 및 관련 주요사항 점검 및 관리
총장실	• 코로나바이러스감염증-19 대책위원회 및 실무위원 총괄
부총장실	• 코로나바이러스감염증-19 상황현황을 관리하고 총장실/교육부 일일보고 • 의심환자 발생상황 및 확진 여부 총장실 보고 • 주요 논의사항 및 의사결정 진행 • 코로나바이러스감염증-19 확진 시 대응방안 논의(휴교, 건물통제 등)
기획조정처	• 관련 예산 수립
국제교류처	• 종합적 외국인 유학생 관리 및 현황보고(학부, 대학원생 포함)
커뮤니케이션센터	• 코로나바이러스감염증-19 예방수칙 홈페이지 홍보 및 공보
총무관리처	• 건강센터 접수 의심환자 상황 부총장실 보고 • 코로나바이러스감염증-19 확진 시 관련 기관 보고 • 코로나바이러스감염증-19 확진 시 발생 건물 통제조치 검토 • 건강센터 감염병 관련 업무 협조 • 코로나바이러스감염증-19 예방수칙 등 홍보물 배포 • 손소독제 등 위생 관련 물품 지급 • 교내 청결 유지
국제교육원 글로벌미래교육원 한국어교육실습센터 평생교육원 언어교육원	• 소속 외국인 유학생 관리 • 소속 외국인 유학생 관련 사항 국제교류처 공유
건강센터	• 의심환자 접수 및 신고 • 코로나바이러스감염증-19 대응지침 관련 자료 구성원 공지 및 협조 • 의심환자 발생상황 및 확진여부 총무팀 보고
대학(원) · 행정부서 · 부속기관	• 주요건물 및 사무실 홍보물 설치 및 협조 • 위생 관련 물품 관리 • 교내 의심환자 발생 시 건강센터 신고 • 각 관할 건물 통제

4) 긴급 위기대응팀

성명	보직	비고
총장		
박영국	서울C 부총장	
백운식	국제C 부총장	
김기택	의무부총장	
손혁상	대외협력부총장	
남순건	기획조정처장	
윤기선	미래혁신원장	
이영학	국제C 미래혁신원 단장	
김민용	서울C 교무처장	
고석오	국제C 교무처장	
김종원	인사처장	
오형나	국제교류처장	
최희섭	재정운영본부장	

○ 운영기간 : **코로나바이러스감염증-19** 위기단계 종료시까지

3. 코로나바이러스감염증-19 신고 방법

- **교내접수:** 건강센터 → 서울 ☎02-961-0145, 국제 ☎031-201-3118
- **교내 외 접수**
 - 해외(중국) 방문 후 14일 이내 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등)중 어느 하나라도 있을 시 반드시 질병관리본부 콜센터☎ 1339 또는 보건소와 상담
 - 지정의료기관의 선별진료소를 우선 방문하여 반드시 의료진에게 해외여행력을 알리고 진료
 - 증상 발생 시 타인 접촉을 최소화하고 마스크 착용, 기침예절, 손씻기 등을 준수
(교내 외 접수를 한 경우도 건강센터로 신고)
- **서울캠퍼스 선별진료소 안내(동대문구)**
 - 동대문구보건소 ☎ 02-2127-5422
- **국제캠퍼스 선별진료소 안내(용인시 기흥구)**
 - 용인시 기흥구보건소 ☎ 031-324-6940

4. 감염예방수칙 준수를 위한 안내 강화

- 손씻기 생활화, 기침 예절 준수 등 개인위생을 철저히 준수할 수 있도록 대학 홈페이지, SNS 등을 통해 정보제공
- 학생 및 교직원에 대하여 **코로나바이러스감염증-19** 의심 증상 발생 즉시 대학 및 방역기관에 신고하고, 주변인과 접촉하지 않도록 안내

5. 대학 내 철저한 개인 위생관리를 위한 지원

- 대학 내 손씻기 시설을 청결하게 유지하고,
 - 손세정제, 비누, 일회용 타월을 충분히 비치하여 학생 및 교직원의 개인위생 실천을 유도
 - 손씻기 시설이 부족한 경우 손세정제 또는 손소독제 등도 비치
 - 기침시 사용한 휴지를 바로 처리할 수 있도록 쓰레기통을 곳곳에 비치
 - 출입문 손잡이, 계단 난간, 엘리베이터 버튼 등 접촉이 잦은 시설물과 화장실 등 시설 내 주요 공간의 청소와 소독을 강화
 - 시설 내 마스크, 체온계 등 감염예방을 위한 필수물품을 충분히 비치하고, 구성원 중 희망자에게 마스크 배포
- 강의실 등 환기 강화
 - 강의실 창문을 열어 환기를 자주 시킬 것
 - 기침예절이 생활화 되도록 강의실에 티슈 등 필요한 물품 비치
 - ※ 건강센터에는 학내 구성원 실정에 맞게 환자 발생 시를 대비하여 마스크 등 준비
- 학내 모든 건물의 출입구 및 화장실 입구에 첨부된 3개 국어 예방 행동수칙 포스터 부착

IV 대학 내 발열확인에 따른 조치사항

- 강의 등 교내 활동 중에 발열을 느끼는 학생이 발생할 경우 대학 건강센터에서 체온 측정을 통한 발열 확인
 - 기침, 발열, 인후통 등 급성 호흡기 증상 및 폐렴 여부 확인
 - 다수 학생의 고막 체온계 사용으로 인한 감염 예방 준수
 - 일회용 렌즈필터 사용
- ※ 발열검사 담당자는 검사시 '코로나바이러스감염증-19 감염예방 수칙'을 철저히 지킬 것
- 학내에서 37.5℃ 이상의 발열이 있는 경우에는 선별진료소로 지정된 의료기관에서 진료를 받도록 조치하며, 관할 보건소인 동대문보건소에 즉시 신고함 (국제캠퍼스는 관할 보건소인 용인시 기흥구보건소에 즉시 신고)
 - 의료기관 진료결과에 따라 격리 또는 검사가 필요한 학생에 대하여 즉시 '등교중지' 에 의한 자가격리 실시
 - 등교중지 기간은 최대 잠복기인 14일로 함
 - 동대문보건소 역학담당관의 지도 아래 접촉자에 대한 역학 조사를 실시하여 감염병이 추가 확산되지 않도록 조치함
- ※ 등교중지 학생은 검사 결과 '음성'으로 판정받았어도 최대 잠복기 동안 등교중지 유지

의심환자 발견시 조치

- 의심환자 발생시, 관할 보건소의 조치가 있기 전까지 의심환자가 대기할 수 있도록 시설 내 격리공간을 확보하도록 함
 - ※ 격리공간은 문을 닫을 수 있고 환기가 잘되는 공간으로 지정 및 보건용 마스크를 착용한 사람만 격리공간을 출입할 수 있도록 제한
- 시설 내 의심환자 발견 시 관할 보건소에 즉시 신고
 - ※ (코로나바이러스감염증-19 의심증상) 발열, 기침 등 호흡기 증상이 주로 있으며, 폐렴, 호흡부전 등 중증경과도 있을 수 있음
- 보건소에서의 조치가 있기 전까지, 의심환자에 대해서는 마스크(N95 또는 동급)를 씌우고, 확보된 격리공간에서 대기하도록 함
 - ※ 담당자는 반드시 환자와 접촉 전 마스크(N95 또는 동급) 착용
 - 임시 격리공간 확보가 불가능한 경우, 보건소 지시 사항에 따라 수행
 - ※ 즉시 진료를 받도록 이송하거나, 보건소로 내소토록 함
 - 이송시 타인에게 전파되지 않도록 의심환자가 마스크를 착용하도록 함
- 이후 조치에 대해서는 보건당국의 지시에 따라 조치하며, 휴업 등 학사 일정 조정이 필요한 경우 교육청과 교육부 동의를 받아 시행
 - 의심환자의 보건소 이송 이후에는 알코올, 락스 등의 소독제를 이용하여 환자가 머물렀던 격리 장소를 청소

발열 측정 이상 소견자 조치 수칙

발열 측정 이상 소견자(37.5℃ 이상)가 발견 시 다음과 같이 조치한다.

1. 14일 이내 중국을 포함한 해외여행력을 확인
2. 증상 및 증후 확인
 - 발열(37.5℃) 또는 호흡기 증상(기침 등)을 확인

▶ 1,2번 모두 해당되는 경우

- ㉠ 건물내 출입을 금하고 독립된 공간(건물 외부)에 격리 시킴
- ㉡ 일과시간 중(평일 09:00~17:30)에는 경희대학교 건강센터
→ 서울 ☎02-961-0145, 국제 ☎031-201-3118 로 연락함
- ㉢ 건강센터 담당자는 유증상자 발생이 확인되면, 질병관리본부 콜센터(☎1339) 및 동대문보건소(☎ 02-2127-5422), 용인시 기흥구보건소 ☎ 031-324-6940 로 신고하고 지시에 따라 유증상자를 지정된 선별진료소로 후송함

▶ 호흡기 증상이 없고, 해외여행력도 없이 단순 발열자(37.5℃)인 경우

- ㉠ 건물내 출입을 금하며, 발열에 대한 설명과 함께 질병관리본부 콜센터(☎1339)를 안내하고 의료기관 방문 및 치료를 권유함

※ 근무자 주의 사항

- 개인보호구 착용(KF94 또는 N95, 또는 보건용(수술용) 마스크 착용, 긴팔 가운, 장갑, 눈 보호구)
- 발열 유소견자에게는 먼저 반드시 마스크를 착용시킨 후 지급된 체온계로 체온을 측정하며, 1m 이상의 거리를 두고 문진을 실시함
- 체온계가 피부에 접촉되지 않은 상태에서 체온을 측정함

V 학사 운영

1. 적극적인 예방 자원의 학위수여식, 신입생 입학식 등 행사 미시행과 아울러 개강 시기 연기로 학사 일정 조정

- 기본원칙
 - 대학(지역) 내 **코로나바이러스감염증-19** 환자 발생 등으로 인해 휴업(개강 연기)에 대한 검토를 할 경우 적극적인 예방차원의 휴업(개강 연기) 검토·결정
- 휴업 결정시 검토사항
 - i) 휴업으로 인한 **코로나바이러스감염증-19** 감염 예방효과 정도를 감안
 - ii) 휴업으로 인한 학생 등의 불안감 해소 정도
 - iii) 휴업 시 수업 결손으로 인한 교육과정 운영 차질 정도
- 휴업 후 조치사항
 - i) 휴업기간 내 개인위생 강화 등 **코로나바이러스감염증-19** 예방 활동
 - ii) 보강계획 등을 수립하여 교육과정에 차질이 없도록 운영

2. 학생 참여 집단 활동 자제

- 기본방향
 - 학생 참여 집단 활동(입학식, 졸업식, MT, 체육행사 등) 자제
- 세부 사항
 - 자제를 요하는 사항
 - 불요불급한 일회성 행사
 - 감염우려가 높은 지역에서의 보건·의료계열 현장실습

※ 부득이하게 행사를 진행할 경우 감염예방 조치를 충실히 실시하여 개최

3. 교내 행사 개최 시 **코로나바이러스감염증-19** 관리 방안

○ 행사 준비 시 준비사항

- 진행책임요원 선정 및 참여 측 인솔책임자 사전 파악, 참가자 연락처 확보
- 사전 안내: 최근 14일 이내 중국을 다녀온 여행력이 있는 경우, 의심증상이 있을 때 참석 자제 안내문(문자 또는 이메일 등), 대처안내문 공지
- 회의장 및 핵심구역의 밀집상황을 낮추기 위한 조치 시행: 참가자 도착 시간 조정, 참가자 수 조정, 셔틀버스 추가 운행 등
- 행사장 내 비누, 손세정제, 휴지, 마스크 등을 충분히 비치
- 선별진료소 및 보건소 위치 및 연락처 파악(☎ 1339)
- 진행책임요원 대상 보건교육
→건강센터 문의(서울 ☎02-961-0145, 국제 ☎031-201-3118)
: 준비사항 체크, 증상을 호소하는 환자 발생 시 대처교육 및 병원 방문 안내요령 교육, 만약 당일 행사 종료 후 문제 발생 시 안내요령 교육 등

○ 행사 진행 중 체크 사항

- 입실 시 참석자 명단을 이용해 참석유무 매일 확인
- 입구에 손세정제 비치, 체온확인(가능한 비접촉식 체온계 사용)
- 입장 시 의심 증상(열 또는 기침, 인후통, 호흡곤란 증상 등)이 있는 사람은 책임요원에게 알리도록 안내
- 행사장에 요약된 신종 코로나바이러스 감염병 대응 안내문(국문 및 영문) 및 선별진료소 안내문 배치
- 의심증상이 있는 경우 머물 수 있는 독립 공간 확보
(마스크 배급 장소 위치와 동일한 장소 고려)
- 1일 이상 숙박을 필요로 하는 행사인 경우 제공된 기숙사 또는 숙소에도 같은 내용의 대처 안내문 및 연락처 부착

VI 학생 출결 및 교직원 복무사항

- **코로나바이러스감염증-19** 감염 확진 환자는 완치할 때까지, 의심 환자는 환자가 아닌 것으로 판명될 때까지, 밀접접촉자는 '격리 통지서'에 명시된 기한까지 등교 중지 실시
- 학생은 대학의 학칙 등이 정하는 바에 따라 출석으로 처리
- 교직원은
 - **코로나바이러스감염증-19** 감염 의심환자 또는 확진환자로 격리조치 당한 경우 '병가(病假)' 처리
(「사립학교법」 제55조, 「국가공무원 복무규정」 제18조제1항, 자체복무규정 등)
 - 보건소로부터 **코로나바이러스감염증-19** 감염 환자와 밀접접촉자로 통고 받고 '격리 통지서'를 받은 경우 '공가(公假)' 처리
(「사립학교법」 제55조, 「국가공무원 복무규정」 제19조제10호, 자체복무규정 등)
- 격리기간 종료 후 등교(또는 출근)할 때 '격리 통지서'를 제출
- 중국(**홍콩·마카오 포함**)을 다녀온 학생 및 교직원은 **입국 후 14일간*** 한시적 등교(등원) 중지 및 업무 배제** (이하 "**자율보호**")
 - * (예시) 2월 6일 15:00 입국 교직원은 2월 20일(D+14)까지 업무 배제
 - ** 학생에 대하여 출석 인정, 교직원은 공가 / 대학의 경우 기숙사 등 독립된 시설을 일시적 거주공간으로 활용 가능. 단, 거주기간 동안 철저한 생활지도 필요
 - ※ 무증상 '자가격리자'의 동거인은 **자율보호** 대상에 포함되지 않음
- **자율보호** 중인 학생 및 교직원은 되도록 **14일간 타인과의 접촉 및 거주지 밖 외출 자제**, 발열 및 호흡기 증상이 나타나는지 **스스로 관찰**

<등교중지 대상 학생 및 업무 배제 교직원, 중국에서 입국한 근로자에 대한 관리>

- ▶ 대학 등 그 밖의 교육기관 : 해당 학생 및 교직원에 대해서는 14일간 등교 중지한 후 발열 및 호흡기 증상 발현 여부 등 건강 상태를 스스로 확인할 수 있도록 안내하고, 지자체와 협력하여 이상 여부를 수시로 모니터링 할 수 있는 체계 구축

참고1

코로나바이러스감염증-19 대비 행동요령(일반국민용)

1. 비누를 이용하여 물에 30초 이상 꼼꼼히 자주 손 씻기!
 - * 손바닥, 손등, 손가락 사이, 두 손 모아, 엄지 손가락, 손톱밑 등
 - 평소 손 씻기를 생활화하세요.
 - 외출 후나 사람이 많이 모이는 장소를 다녀오신 후에는 반드시 손을 씻으세요
 - 기침이나 재채기 후에는 꼭 손을 씻으세요.
2. 기침 등 호흡기 증상이 있을 경우 반드시 기침 예절 준수!
 - 특히, 의료기관 방문 시 마스크 착용하세요.
 - 사람이 많이 모이는 장소 등을 방문시 마스크를 착용하세요.
 - 마스크가 없으면 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코 가리세요.
3. 눈·코·입 만지지 않기!
4. 중국 여행후 14일 이내 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등), 폐렴이 발생할 경우
 - ① 보건소, 콜센터(☎지역번호+120 또는 ☎1339)로 문의
 - ② 선별진료소에서 우선 진료받기
 - ③ 의료진에게 반드시 해외여행력 알리기

감염 예방을 위한 생활수칙

▶ 건강 수칙을 지켜주세요.

- 손위생(손씻기 또는 손소독) 등 개인위생을 철저히 해주세요.
- 기침이 날 경우 마스크를 착용하세요.
- 마스크가 없다면 소매로 가려 기침하며, 기침, 재채기, 후 손을 씻거나 손소독을 합니다.

▶ 건강상태 주의깊게 관찰해주세요.

- 체온이 37.5℃ 이상이거나, 호흡기증상(기침 및 호흡곤란 등)이 있는지 확인하여 주세요.
- 열이 있는 경우 반드시 마스크를 착용 후 의료기관을 방문하시기 바랍니다.
- 단, 최근 의심환자의 접촉이나 중국에 다녀오신 경우는 의료기관을 방문하지 마시고, 먼저 관할 보건소와 상의하거나 질병관리본부 콜센터(국번없이 ☎ 1339)로 연락하시기 바랍니다.

※ 손소독제는 교내 각 건물에, 마스크와 체온계는 생활관 각 건물에 비치 예정입니다.

<Q1> 중국에서 발생하는 **코로나바이러스감염증-19** 원인, 증상은 무엇인가요?

A1 : 원인병원체는 신종 코로나바이러스로 알려져 있으며, 증상은 발열 및 호흡기 증상(기침, 인후통 등)이 주로 나타나며 폐렴, 호흡부전 등 중증 경과를 나타낼 수도 있습니다.

<Q2> **코로나 바이러스는 어떤 바이러스인가요?**

A2 : 코로나 바이러스는 동물 및 사람에게 전파될 수 있는 바이러스로, 그중 사람에게 전파가능한 사람 코로나바이러스는 현재 6종이 알려져 있습니다. 이중 4종은 감기와 같은 질병을 일으키는 바이러스이며, 나머지 2종은 각각 MERS 코로나 바이러스와 SARS 코로나 바이러스로 알려져 있습니다. 이번 중국 우한시 폐렴을 통해 신종 코로나바이러스가 사람에게 전파된다고 알려졌으며, 현재 신종 코로나바이러스의 공개된 염기서열분석을 통해 질병관리본부에서는 신종 코로나바이러스가 박쥐유래 SARS 유사 바이러스와 89.1% 일치하는 것을 확인하였습니다.

<Q3> **코로나바이러스 감염증-19는 어떻게 전염되나요?**

A3 : 최근 중국 내 가족간 감염 사례, 의료진 감염 사례 등 지속적으로 사람 간 전파가 확인되고 있기 때문에 일반 국민들의 감염 예방 수칙 준수가 매우 중요합니다.

<Q4> **코로나바이러스감염증-19는 진단법이 있나요?**

A4 : 질병관리본부와 18개 보건환경연구원에서 실시간 유전자 검출 검사(Real-time RT-PCR)으로 진단이 가능합니다. 2020년 2월 초 민간의료기관으로 검사가 확대할 예정입니다.

<Q5> 코로나바이러스감염증-19는 백신이나 치료제가 있나요?

A5 : 이번에 새롭게 바이러스가 밝혀졌기 때문에 현재까지 개발된 백신이나 치료제는 없습니다.

<Q6> 환자는 어떻게 치료를 하고 있나요?

A6 : 아직 완치 치료제는 없기 때문에 증상에 대한 대증 치료를 하고 있습니다.

<Q7> 의심환자 조치는 무엇인가요?

A7 : 의심환자는 국가지정 입원치료병상에 입원하여 진단검사 및 증상 치료를 받습니다. 이에 대한 비용은 정부가 지원합니다.

<Q8> 접촉자 범위는 어떻게 설정하나요?

A8 : 접촉자는 환자의 증상발생기간 중 항공기, 공항, 의료기관, 일상생활 등에서 환자와 접촉한 인원을 대상으로 노출 정도와 보호구 착용 여부에 따라 설정합니다.

참고 4

관련부서 연락처

□ 질병관리본부 핫라인 : 043-719-7777, 1399

□ 감염병 위기 관련 중앙행정기관 연락처

부 처	주무부서	연락처
보건복지부	질병정책과 질병관리본부 공중보건위기대응과	044)202-2506 043)719-7246
국민안전처	재난관리총괄과 사회재난대응과 중앙재난안전상황실 119구급과	02)2100-0689 02)2100-0733 02)2100-3220 02)2100-0899
농림축산식품부	방역관리과	044)201-2378
환경부	생물다양성과	044)201-7244
외교부	재외국민보호과	02)2100-7588
국방부	보건정책과	02)748-6656
법무부	출입국심사과	02)2110-4037
국토교통부	교통정책조정과	044)201-3786
해양수산부	비상안전담당관	044)200-5194
문화체육관광부	비상안전기획관	044)203-2292
산업통상자원부	산업인력과	044)203-4228
식품의약품안전처	비상안전담당관	043)719-1647
경찰청	위기관리센터	02)3150-2856
국가안보실	위기관리센터	02)770-2335 02)770-2890(야간 상황실)

꼭! 코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 국민수칙

필수 위생수칙 4가지



비누로 30초 이상
꼼꼼하게 손씻기



기침할 땐 옷소매로
입과 코를 가리기



기침 등 호흡기 증상 시
마스크 착용하기



의료기관(선별진료소) 방문 시
해외여행력 알리기

최근 14일 이내 중국을 방문한 경우



가급적 외부활동 자제



손씻기, 기침예절 준수



발열, 호흡기 증상 시 선별진료소* 방문 또는
관할보건소, 1339, 지역번호+120 상담
* 선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의

預防新冠狀病毒(COVID-19) 一定要记住的預防守則

必須遵守的四項衛生守則



用流水和肥皂採搓洗手
(洗手時長不少於30秒)



咳嗽時用袖子遮住口, 鼻



若有咳嗽等呼吸道症狀,
必須佩戴口罩



訪問醫療機關(定點醫院)時,
應告知近期出國旅遊史

近14日內到訪過中國時



盡量不外出



勤洗手, 遵守咳嗽禮節



有發熱, 呼吸道症狀時, 訪問定點醫院*
或轄區保健所, 撥打1339, 區號+120諮詢
*介紹定點醫院: 確認疾病管理本部網站,
諮詢轄區保健所或撥打1339, 區號+120

Recommendations for preventing COVID-19

4 hygiene rules



Wash your hands with soap and running water for more than 30 seconds



Cover your mouth and nose with your sleeve when coughing!



If you experience respiratory symptoms such as cough, must wear a mask



Inform medical staffs of your travel history when visiting medical institutions (selected clinics)

In case you have visited China within the last 14 days



Refrain from outdoor activities as much as possible



Wash you hands and observe proper cough etiquette



If you have fever or respiratory symptoms, visit selected clinics* or local public health center, call 1339, area code +120 for consultation

*Selected clinic information: Check out KCDC homepage, Call local Health centers or call 1339 or your area code + 120

비누로 꼼꼼하게 30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



올바른 손씻기와 기침예절로 많은 감염병을 예방할 수 있습니다.

기침할 때 옷소매로 입과 코를 가리고!

[올바른 기침예절]



신종 코로나바이러스감염증 예방 수칙

감염병 예방 수칙



손바닥, 손톱 밑
비누로 꼼꼼하게 씻기!



기침할 땐
옷소매로 가리기!



기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)



선별진료소*(의료기관) 방문 시
의료진에게 해외여행력 알리기
*선별진료소 인명: 질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 지역번호+120, 1339 문의



감염병이 의심될 땐
관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담

중국 여행 시 주의사항



동물 접촉 금지



현지 시장 및 의료기관 방문 자제



발열, 호흡기증상자(기침, 인후통 등)
접촉 금지



기침시 마스크 착용
· 손씻기, 기침예절 등
개인위생 수칙 준수



· 중국 여행 후 입국 시 건강상태질문서 제출
· 귀국 후 발열과 호흡기 증상(기침, 인후통 등)
발생 시 관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담

新型冠状病毒感疫情 预防守则

主要症状

发热 肺炎 呼吸道症状
咳嗽、咽喉痛等

危险因素

到访中国后
出现症状



到访中国的人



咳嗽等呼吸道症状者
必须佩戴口罩
(进入医疗机构访问时,必须佩戴)



禁止接触动物



禁止接触有发热、
呼吸道症状者
(咳嗽、咽喉痛等)



洗手采用流动水冲洗,
并用肥皂或洗手液。
洗手时长至少30秒以上,
咳嗽时用一袖来遮挡

到访中国后, 出现症状*时

*主要症状: 发热、咳嗽、喉咙痛、呼吸困难



向所在地保健所咨询,
或拨打1339,
区号+120电话咨询



必须佩戴口罩*

*尤其在出门或到医疗机构时必须佩戴



进入指定诊所*(医疗机构)时,
应告知医务人员近期的海外旅游史

*指定诊所: 在疾病管理本部官网上确认,
并向所在地保健所咨询,或拨打1339, 区号+120咨询

Novel coronavirus infection Prevention dos and don'ts

Major symptoms

Fever pneumonia respiratory symptoms
Cough, sore throat, etc.

Risk factors

Appearance of symptoms
after visiting China



If you are traveling to China



If you experience
respiratory symptoms
such as cough,
must wear a mask
(mandatory when
visiting health facilities)



Do not touch
animals



Do not contact with
people who have a fever
or respiratory symptoms
(coughing, sore throat, etc.)



Wash your hands with soap
and running water for
more than 30 seconds and
over your mouth with sleeve
when coughing.

If you experience symptoms* after visiting China

*Major symptoms: Pneumonia, fever, respiratory symptoms (coughing, sore throat, etc.)



Consult with your
local public health center
or call '1339'
or 'Area Code +120'



Wear a mask*

*Especially
when going out or
visiting health facilities



Inform medical staffs of
your travel history when
visiting selected clinics* (health facilities)

*For more information on selected clinics:
Check KCDC homepage, Call local health centers or
call 1339 or your area code+120

Date of issue: Jan. 29, 2020



자가격리대상자 생활수칙



감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지



독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
- 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)



진료 등 외출이 불가피할 경우
반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기



가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기



개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

- 의복 및 침구류 단독세탁
- 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지



건강수칙 지키기

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
- 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기-손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- 발열(37.5°C 이상)
- 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- 폐렴



自我隔离对象的生活守则

- ✔ 为了防止传染,禁止隔离区以外的外出
- ✔ 在独立空间单独生活
 - 请在关闭房门的情况下经常打开窗户进行通风。
 - 独自用餐。
 - 请尽量使用独自洗手间与洗脸盆(公用时,使用后用漂白剂等家用消毒剂进行消毒)
- ✔ 因诊疗等不得不外出时必须要先联系辖区保健所
- ✔ 避免与家人或同居人进行对话等接触
 - 不可避免的情况下,请避免面对面,且戴着口罩保持2m以上的距离。
- ✔ 使用个人物品(个人毛巾,餐具,手机等)
 - 衣服及寝具要单独清洗。
 - 咳嗽时一定要佩戴口罩。
- ✔ 遵守健康守则
 - 彻底遵守洗手,手部消毒等个人卫生。
 - 嗽时一定要佩戴口罩。
 - 如果没有口罩,则用袖子遮挡口鼻后咳嗽,咳嗽后要洗手并进行手部消毒。

介入观察期间,辖区保健所将会联系观察对象并确认症状等。
与确诊患者接触后14日经过为止,请进行自我检测。

自我检测方法

- ✔ 自我确认健康状态,即是否出现呼吸道症状等感染症状
- ✔ 每天早,晚测体温
- ✔ 保健所每天联系一次以上时,告知感染症状

冠状病毒 COVID-19 主要症状

- ✔ 发热(37.5°C以上)
- ✔ 呼吸道症状(咳嗽,咽喉痛等)
- ✔ 肺炎



Self-quarantine guidelines

- ✔ Do not leave the quarantine area to prevent the spread of disease.
- ✔ Stay alone in an isolated area.
 - Keep the door closed and open the window frequently to ventilate.
 - Eat by yourself.
 - If possible, use a separate bathroom and sink. (Shared bathroom and sink should be disinfected with a home disinfectant such as chlorine bleach after use.)
- ✔ If you need to leave the area for an inevitable reason such as treatment, you must contact the local health center first.
- ✔ Avoid contact with family members or cohabiters. (speaking, etc.)
 - If inevitable, do not face each other, wear masks, and keep at least 2m distance.
- ✔ Use personal items separately. (personal towel, tableware, mobile phone, etc.)
 - Wash clothes and bedding of suspected infectee separately from others'
 - Separate tableware, so others don't use it before it is cleaned.
- ✔ Comply with the health guidelines.
 - Comply with personal hygiene recommendations (washing hands, sanitizing, etc.)
 - Wear a mask when coughing.
 - If you don't have a mask, cover your mouth and nose with your sleeve, and wash or sanitize hands after coughing or sneezing.

During the active monitoring period, your local public health center will contact you for symptoms, etc. Please maintain self-monitoring for 14 days from the date of contact with a diagnosed infectee.

Self-monitoring method

- ✔ Monitor your health conditions for any symptoms of infection such as respiratory symptoms
- ✔ Take the temperature every morning and evening
- ✔ Inform the public health center of your symptoms when they contact you once or more a day

Major Symptoms of COVID-19

- ✔ Fever (over 37.5 °C)
- ✔ Respiratory symptoms (coughing, sore throat, etc.)
- ✔ Pneumonia



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

• 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기



자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

• 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
• 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- ✓ 발열(37.5°C 이상) ✓ 호흡기증상(기침, 인후통 등) ✓ 폐렴



自我隔离对象的 家人同居人生活守则



尽量避免与自我隔离对象接触

• 特别是,老人,孕妇,儿童,慢性疾病,癌症等免疫力低的人群严禁接触! • 限制外部人员访问。



不可避免地需要与自我隔离对象接触时 要佩戴口罩并相互间保持2m以上的距离



与自我隔离对象在相互独立空间生活,公用空间要经常通风



用水及香皂或洗手液经常洗手



与自我隔离对象不共用生活用品(餐具,水杯,毛巾,寝具等)

• 自我隔离对象的衣服及寝具类要单独清洗。
• 自我隔离对象的餐具等要单独清洗,清洗之前避免其他人使用。



经常擦净桌面,门把手,浴室用品,键盘,床头柜等 经常用手接触物体的表面



注意观察自我隔离对象的健康状态

新型冠状病毒 COVID-19 主要症状

- ✓ 发热(37.5°C以上) ✓ 呼吸道症状(咳嗽,咽喉痛等) ✓ 肺炎



Guidelines for family and cohabiters of a self-quarantined person

- ✓ **Avoid contact with the person who is in self-quarantine as much as possible.**
 - Contact is strictly prohibited for those with lowered immunity, including seniors, pregnant women, children, sufferers of chronic diseases and cancer, etc.
 - Restrict visitors
- ✓ **If you can't avoid being in contact, wear a mask and keep at least 2 meters distance.**
- ✓ **Stay in an area independent from self-quarantine area, and ventilate the shared area frequently.**
- ✓ **Wash hands frequently using water and soap or hand sanitizer.**
- ✓ **Use personal items separately. (tableware, cup, towel, bedding, etc.)**
 - Wash clothes and bedding of suspected infectee separately from others'
 - Separate tableware of suspected infectee, so others don't use it before it is cleaned.
- ✓ **Clean the surface that is frequently touched, such as table top, doorknob, bathroom tools, keyboard, bedside table, etc.**
- ✓ **Pay a close attention to the health condition of suspected infectee.**

Major Symptoms of COVID-19

- ✓ Fever (over 37.5 °C)
- ✓ Respiratory symptoms (coughing, sore throat, etc.)
- ✓ Pneumonia